

Canon



imagePROGRAF
TC-21

Acerca de este documento

Este documento incluye las mejoras con respecto al modelo anterior de la imagePROGRAF TC-21 y las características del producto.

Se creó principalmente con los dos fines siguientes para las empresas de ventas:

① Realización de una presentación general del producto

Se incluyen notas (guion) en cada página.

Cualquiera puede hacer una presentación de la imagePROGRAF TC-21 consultando las notas.

② Este documento también puede utilizarse para crear materiales de presentación como sesiones de aprendizaje, capacitación y reuniones de ventas.

Importante

La apariencia del producto y la interfaz de usuario del software podrían cambiar sin previo aviso.

Las fotos exteriores más recientes se proporcionarán por separado a través de "Team-Collaboration".

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la hoja de especificaciones publicada por separado.

Canon Inc. no garantiza el contenido de este documento a las empresas de ventas, concesionarios, distribuidores o usuarios.

El contenido descrito en este documento, basado en los resultados de evaluación, se deriva de pruebas realizadas en entornos y condiciones específicos.

Contenido

Información básica y usuarios objetivo

- Modelos de producción/CAD/carteles/multiuso
- Información básica
- Usuarios objetivo y salidass clave
- Impresión de dibujos en casa o en una oficina temporal con la misma facilidad de uso y calidad que en la oficina principal
- Autocreación interna de carteles y materiales POP llamativos.
- Impresión de carteles informativos y sobres para medicamentos con una sola impresora
- Impresión de diversos materiales, desde carteles hasta pancartas

Características del producto

- Mejoras en comparación con modelos anteriores
- Herencia con relación a los modelos anteriores
- Panel de operación inclinable
- Impresión mínima de márgenes
- Ampliación de la compatibilidad con hojas sueltas mediante el alimentador automático de hojas
- Satisfacción de una amplia gama de necesidades de impresión
- Expresión de color vivo y profundo
- Fácil colocación del papel en rollo
- Wi-Fi de 5 GHz (11ac)*
- Impresora de escritorio de 24 pulgadas
- Conmutación de impresión en rollo y hojas sueltas
- Reemplazo de rollo sin eje
- Alimentador automático de hojas estándar
- Operaciones totalmente accesibles desde la parte frontal
- Reproducción nítida con menos sangrado
- Excelente resistencia al agua y a los resaltadores
- Fácil relleno de tinta de los tanques de gran capacidad
- Fácil configuración
- Función de actualización del firmware
- Opciones de salida del papel

Soluciones de software

- Direct Print Plus
- Canon PRINT
- Servicios en la nube
- Free Layout plus
- PosterArtist
- 5 idiomas adicionales para las plantillas PosterArtist
- Windows PosterArtist V3.6
- Media Configuration Tool
- Quick Utility Toolbox
- Compatibilidad con Chromebook
- Compatibilidad con Mopria Print Service

Esfuerzos para reducir las consideraciones ambientales

- Uso de materiales reciclados
- No se utiliza espuma de poliestireno para los materiales de embalaje
- Oro de EPEAT registrado en EE. UU. (programado)

Comparación de especificaciones/rendimiento

Historial de cambios

Ver.	Fecha	Cambios	
1.0	28 de febrero de 2025		Nueva emisión

Información básica y usuarios objetivo



Modelos de producción/CAD/carteles/multiuso

		← Producción		← CAD/Carteles		← Multiuso						
		TZ		TX		TM					TC	
		36		44	36	24	36			24		24
MFP												
		TZ-32000 MFP	TX-4200 MFP		TX-3200 MFP	TX-2200 MFP	TM-355/350/340 MFP			TM-255/250/240 MFP		TC-21M
SFP												
		TZ-32000	TX-4200		TX-3200	TX-2200	TM-355/350/340			TM-255/250/240		TC-21

Información básica

Precio estándar		
Tipo de impresora		Escritorio
Tinta	Tipo y cantidad de colores	Cuatro a base de pigmentos (BK/C/M/Y)
	Capacidad de la botella de tinta	70 ml (incluido/consumibles)
Cabezal de impresión	Configuración del cabezal	Tipo integrado de 4 colores x 1
	Espaciamiento entre boquillas	1200 ppp (2 líneas)
	Boquillas por circuito integrado	Negro: 1280 boquillas, C/M/Y: 1024 boquillas
	Reemplazo del cabezal	Reemplazo por el usuario
Manejo de papel	Papel en rollo	Ancho máximo de 24 pulgadas x 1 rollo (núcleo de 2 pulgadas)
	Hojas sueltas	Suministro de papel mediante el alimentador automático de hojas, entrega de papel cara arriba

Usuarios objetivo y sus impresiones

Teletrabajo

Dibujos de trabajadores a distancia
Carteles de trabajadores a distancia



Oficina temporal de construcción

Dibujo arquitectónico
Gráfico de programación
Interpretaciones



Oficina pequeña

Dibujos de tamaño A4
Carteles internos
Correo directo a los clientes



Distribución y venta al por menor

Carteles internos
Pancartas POP, volantes
Etiquetas para productos



Gastronomía

Carteles internos
Menú, correo directo, volantes
Etiquetas para productos



Instituciones médicas

Carteles internos
Hojas de información médica
Sobres para medicamentos



Educación

Carteles escolares
Pancartas
Carteles para eventos



Viajes y hoteles

Carteles de productos
Folletos
Itinerarios



Desafíos y necesidades de los usuarios objetivo (1)

Impresión de dibujos en casa o en una oficina temporal con la misma facilidad de uso y calidad que en la oficina principal

Usuarios objetivo

Teletrabajo y pequeñas oficinas



Oficina temporal de construcción



Salidas


Dibujo A1



Dibujo A3



Cronograma A2



Perspectiva A2



Cotización A4

QUOTATION	
Item	Description
1	Item 1
2	Item 2
3	Item 3
4	Item 4
5	Item 5
6	Item 6
7	Item 7
8	Item 8
9	Item 9
10	Item 10
11	Item 11
12	Item 12
13	Item 13
14	Item 14
15	Item 15
16	Item 16
17	Item 17
18	Item 18
19	Item 19
20	Item 20
21	Item 21
22	Item 22
23	Item 23
24	Item 24
25	Item 25
26	Item 26
27	Item 27
28	Item 28
29	Item 29
30	Item 30
31	Item 31
32	Item 32
33	Item 33
34	Item 34
35	Item 35
36	Item 36
37	Item 37
38	Item 38
39	Item 39
40	Item 40
41	Item 41
42	Item 42
43	Item 43
44	Item 44
45	Item 45
46	Item 46
47	Item 47
48	Item 48
49	Item 49
50	Item 50
51	Item 51
52	Item 52
53	Item 53
54	Item 54
55	Item 55
56	Item 56
57	Item 57
58	Item 58
59	Item 59
60	Item 60
61	Item 61
62	Item 62
63	Item 63
64	Item 64
65	Item 65
66	Item 66
67	Item 67
68	Item 68
69	Item 69
70	Item 70
71	Item 71
72	Item 72
73	Item 73
74	Item 74
75	Item 75
76	Item 76
77	Item 77
78	Item 78
79	Item 79
80	Item 80
81	Item 81
82	Item 82
83	Item 83
84	Item 84
85	Item 85
86	Item 86
87	Item 87
88	Item 88
89	Item 89
90	Item 90
91	Item 91
92	Item 92
93	Item 93
94	Item 94
95	Item 95
96	Item 96
97	Item 97
98	Item 98
99	Item 99
100	Item 100

Situaciones y necesidades

Instalación y uso en espacios reducidos

Impresión fácil tanto en casa como en el trabajo

Impresión de dibujo A1 para enviar al cliente

Impresión continua de dibujos A3 para comprobar el contenido

Reproducción nítida de textos pequeños y líneas finas

Eficiencia en la impresión de dibujos de varios archivos

Es menos probable que se manche aunque se utilice un resaltador fluorescente o se moje un poco

Desafíos y necesidades de los usuarios objetivo (2)

Autocreación interna de carteles y materiales POP llamativos

Usuarios objetivo

Restaurantes y cafeterías




Ventas al por menor y distribución



Salidas

Cartel A1



Menú A4



Volante A4



Informe de ventas A4



Cartel A1



Situaciones y necesidades

Instalación y uso en espacios reducidos

Incremento de clientes mediante notificaciones efectivas

Producción de carteles y volantes con cortos plazos de entrega

Autocreación de materiales promocionales de ventas

Impresión versátil en una sola impresora

Superación del desconocimiento del diseño de carteles

Desafíos y necesidades de los usuarios objetivo (3)

Impresión de carteles informativos y sobres para medicamentos con una sola impresora

Usuarios objetivo

Instituciones médicas



Salidas

Cartel A1



Información médica A4



Sobres para medicamentos



Situaciones y necesidades

Instalación y uso en espacios reducidos

Sobres y notificaciones efectivas

Varias impresiones tales como carteles y sobres para medicamentos

Desafíos y necesidades de los usuarios objetivo (4)

Impresión de diversos materiales, desde carteles hasta pancartas


Usuarios objetivo

Escuelas



Salidas

Cartel A1



Pancartas



Galardones



Situaciones y necesidades

Varias impresiones tales como carteles y certificados de reconocimiento

Creación de pancartas para cada evento

Superación del desconocimiento del diseño de carteles

Características



Características

Mejoras con respecto a los modelos anteriores

Panel de operación inclinable

Ajustable al nivel de los ojos del usuario y al lugar de instalación



Uso cómodo

Impresión mínima de márgenes

Impresiones sin márgenes en la parte superior e inferior y márgenes laterales mínimos en papel en rollo

Salidas en colores vivos

Carteles en colores vivos incluso en papel común


Impresión impactante de carteles



Ampliación de la compatibilidad de materiales


Alimentador automático de hojas

Imprima en una variedad de papel, incluyendo papel estándar como A3 o A4, tarjetas postales, sobres, sobres para medicamentos y etiquetas.



Uso de acero reciclado

Primero en la serie: el 5% del acero usado en la impresora es acero reciclado



Consideraciones ambientales

Características

Herencia con relación a los modelos anteriores

Cuerpo compacto
Alimentación de rollo
sin eje
Operaciones totalmente
accesibles desde la parte
frontal



Alta resistencia a la luz
y al agua
Reproducción nítida de
dibujos



Ahorro de
espacio

Calidad de
impresión
equivalente a
la de modelos
superiores



Fácil
operación

Fácil configuración
Fácil colocación del papel
en rollo
Fácil relleno de la tinta
Conmutación de impresión
de papel en rollo y hojas
suelas



Fácil creación de carteles
Impresión en tandas de
varios archivos
Impresión gratuita de
diseños



Modelo superior: imagePROGRAF TX-4200/3200-2200

Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Panel de operación inclinable

El ángulo del panel de operación se puede ajustar para mejorar la usabilidad, lo que también amplía las opciones para la ubicación de instalación de la impresora.



La inclinación se puede ajustar en tres ángulos: 25, 45 y 90 grados.

En el escritorio



Posición alta en el estante



Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Impresión mínima de márgenes

Minimiza los márgenes a aproximadamente 0.5 mm en ambos lados y ninguno en la parte superior e inferior en la impresión de papel en rollo, lo que ayuda a que los carteles sean impactantes.



The diagram illustrates the difference between standard and minimum margins for a poster. On the left, under the heading "Márgenes estándares", a poster is shown with a 5 mm margin on the left and top, indicated by dashed lines and labels. On the right, under the heading "Márgenes mínimos", the same poster is shown with a 0.5 mm margin on the left and top, and no margins on the top and bottom, indicated by dashed lines and labels. A large grey arrow points from the standard margin version to the minimum margin version. Below the posters, a text box states: "Equipada con un sensor de detección de bordes de papel de gran precisión. Gracias a la detección precisa de los bordes del papel, los márgenes izquierdo y derecho pueden imprimirse hasta aproximadamente 0.5 mm."

Márgenes estándares

5 mm


5 mm

Márgenes mínimos

0.5 mm

Sin márgenes superior e inferior

Equipada con un sensor de detección de bordes de papel de gran precisión. Gracias a la detección precisa de los bordes del papel, los márgenes izquierdo y derecho pueden imprimirse hasta aproximadamente 0.5 mm.




Sensor de detección del borde del papel

*La anchura del papel en rollo compatible es de 24 pulgadas, 18 pulgadas, 17 pulgadas, A1, A2, A3, B2, B3. Los márgenes izquierdo y derecho son de aproximadamente 0.5 mm. Puede haber un margen de aproximadamente 0.1 ~ 0.8 mm dependiendo de las condiciones y del entorno de impresión. Algunos materiales, como el papel para calcar y película, no son compatibles.

Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Ampliación de la compatibilidad con hojas sueltas mediante el alimentador automático de hojas

Acepta varios tipos como tarjetas postales, sobres, sobres para medicamentos y etiquetas*.



Compatible en el modelo anterior



Papel común
Papel recubierto
Papel brillante



Nuevas mejoras en la TC-21




Tarjetas postales



Sobres



Sobres para medicamentos



Etiquetas



Pancartas

Cubre los tipos de papel compatibles con las impresoras de inyección de tinta comerciales de Canon
Acepta pancarta de hasta 1200 mm

*1 hoja de tarjetas postales, sobres, bolsas para medicamentos, papel de etiqueta, etc.

Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Satisfacción de una amplia gama de necesidades de impresión

Una impresora puede hacer desde dibujos y carteles de gran tamaño hasta documentos comerciales y tarjetas postales.




Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Expresión de color vivo y profundo

Nuevo procesamiento de imagen para una reproducción de colores brillantes y profundos.

Carteles en colores vivos incluso en papel común

TC-20



TC-21



Punto 1 para colores vivos

Rojo y naranja

Altamente visible para ser ampliamente utilizado para materiales POP y carteles

Punto 2 para colores vivos

Azul

Utilizado a menudo en avisos generales


Papel: Papel común estándar 2 de Canon
Configuraciones del controlador de impresora:
Tipo de papel: Papel común
Calidad prioritaria: Cartel/Fotografía
Calidad de impresión: Estándar
Corrección de color: Saturación



Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Fácil colocación del papel en rollo

Inserte el extremo del papel en rollo y cierre la cubierta.
Seleccione el tipo de papel y la carga de papel termina automáticamente.



En el panel de control como en modelos anteriores
Si selecciona "Load roll paper" (Cargar papel en rollo), la animación le mostrará cómo cargar el papel en rollo.

*El papel en rollo no puede colocarse cuando la impresora está en funcionamiento.

Mejoras en comparación con los modelos anteriores

Wi-Fi de 5 GHz (11ac)*

Conéctese con la red más adecuada para su entorno.

Wi-Fi de
2.4 Ghz/5 GHz



*Wi-Fi de 5 GHz solo está disponible en regiones seleccionadas.

Herencia con relación a modelos anteriores

Impresora de escritorio de 24 pulgadas

Aspecto elegante con diseño superior plano.



Cuerpo compacto que se puede instalar en un escritorio o en un estante.



Herencia con relación a modelos anteriores

Conmutación de impresión en rollo y hojas sueltas

El papel en rollo y las hojas sueltas se pueden cargar al mismo tiempo. Cambia automáticamente entre papel en rollo y hojas sueltas mediante la configuración en el controlador de impresora o la aplicación.



Impresión en papel en rollo




Impresión en hojas sueltas

Herencia con relación a modelos anteriores

Reemplazo de rollo sin eje


Eliminación del eje del sujetador del rollo lo que ahorra espacio al momento de colocar el papel en rollo.



Sujetador del rollo sin eje



Solo para fines ilustrativos



✗ Para el eje convencional, se requería espacio adicional para colocar el rollo

Herencia con relación a modelos anteriores

Alimentador automático de hojas estándar

Se pueden cargar 100 hojas sueltas de papel común A4 y 50 hojas de A3 a la vez.
Útil para la impresión continua de volantes, documentos, entre otros.



A4/Carta
Hasta
100
hojas*

A3/B4/
Doblecarta
Hasta
50
hojas*

*Para papel común.

Herencia con relación a modelos anteriores

Operaciones totalmente accesibles desde la parte frontal

Todas las operaciones relacionadas con la impresión pueden realizarse desde la parte frontal de la impresora.

No hay necesidad de desplazarse hacia la parte posterior, lo que permite una mayor flexibilidad en el lugar de instalación.

Colocación del rollo de papel



Colocación de hojas sueltas



Recarga de tinta




Reemplazo del cartucho de mantenimiento



Herencia con relación a modelos anteriores

Reproducción nítida con menos sangrado

Supresión del sangrado de tinta en los bordes de línea y control preciso de la colocación de tinta en la impresión bidireccional.
Reproducción nítida de líneas finas y textos pequeños.



Papel: Papel común
Configuraciones del controlador de impresora:
Tipo de papel: Papel común
Calidad prioritaria: Dibujos lineales y texto
Calidad de impresión: Estándar
Colores: Saturación



Reproducción nítida de texto pequeño y líneas delgadas



Herencia con relación a modelos anteriores

Excelente resistencia al agua y a los resaltadores

La tinta a base de pigmentos de todos los colores proporciona una excelente resistencia al agua y a los resaltadores.

Resistencia a los marcadores	Resistencia al agua
	

Se utilizó resaltador ZEBRA OPTEX 2 cinco (5) minutos después de imprimir un dibujo en papel común "Red label 75".

Muestra seca tras gotear agua sobre la impresión más de 24 horas después de la impresión.
Impreso con papel común "Red label 75" en el Modo Estándar.



*Dependiendo del papel o marcador, puede producirse una borrosidad. Al utilizar marcadores, se recomienda esperar unos cinco (5) minutos después de la impresión.

Herencia con relación a modelos anteriores

Fácil relleno de tinta de los tanques de gran capacidad

Tanque de tinta de gran capacidad integrado en la impresora

Rellene fácilmente el tanque de tinta con solo insertar la botella de tinta.



Tanques de tinta integrados de gran capacidad

Botellas de tinta de gran capacidad

**70 ml cada color
Total 280 ml incluidos**

Fácil relleno de tinta

Prevención de inserción accidental

Canon PFI-050 Y
Y

Canon PFI-050 M
M

Canon PFI-050 C
C

Canon PFI-050 BK
BK


Tapa del tanque del mismo color de la tinta
La forma de la entrada es única para cada color

Herencia con relación a modelos anteriores

Fácil configuración

Configure la impresora siguiendo las instrucciones que se muestran en el panel de operación.

Una vez activada la energía, configure la impresora según la guía animada que aparece junto con la operación del usuario.



Solo para fines ilustrativos

Herencia con relación a modelos anteriores

Función de actualización del firmware

Cuando se libera el firmware más reciente, se muestra en el panel de operación.
Actualización del firmware sin el uso de PC.



Herencia con relación a modelos anteriores

Opciones de salida del papel

Existen dos opciones para recoger las impresiones.

**Canasta de escritorio
BU-06**



**Pedestal de impresora
SD-24**



*El papel de tamaño inferior a A4 puede desbordarse de la canasta de papel.




Soluciones de software



Direct Print Plus

Herramienta de envío de trabajos para un flujo de trabajo de salidas eficaz.


Arrastre y suelte varios archivos en diferentes formatos para imprimir por tandas




Ejecute la impresión con un mínimo de un clic



Muestra rápidamente la vista previa y configura inmediatamente los ajustes de impresión



Evita errores de impresión



Canon PRINT


Impresión sencilla desde dispositivos móviles.
Verificación de la cantidad de consumibles restantes.

Menú superior

Imprimir fotografía

Impresión de documentos

Copia de teléfono inteligente



Capture la pizarra, la revista o el periódico y luego realice la corrección trapezoidal
➔ Comparta el archivo corregido en la reunión.

Configuraciones de la impresora

Acceso a la UI remota


Menu	Total sheets used on device
Printer status	Total number of sheets used 402
Utilities	No. of sheets output in B&W 83
Printer settings	No. of sheets output in color 319
AirPrint settings	No. of sheets of plain paper 371
Web service connection setup	No. of sheets of non-plain paper 31
Job history	
Security	
Records of use	
System info and LAN settings	
Firmware update	
Language selection	
Manual (Online)	

Menu	Printer status
Printer status	Ready to print
Utilities	Estimated ink levels
Printer settings	BK
AirPrint settings	C
Web service connection setup	M
Job history	Y
Security	Order Ink/Consumables Now
Records of use	Maintenance cartridge usage
System info and LAN settings	
Firmware update	
Language selection	
Manual (Online)	

- Actualización del firmware
- Compruebe los niveles restantes de tinta y papel

Servicios en la nube

Imprima archivos almacenados en la nube desde un teléfono inteligente o PC.
Impresión eficiente para trabajos híbridos y remotos.




Free Layout plus

Creación sencilla de carteles utilizando programas conocidos como PowerPoint y Word.

También se pueden crear carteles a dos caras con doblado para colgar.


Diseño libre

Organice libremente en el papel los documentos creados en el software de aplicación para su impresión



Cree carteles a dos caras

Imprima con un diseño a dos caras doblando dos páginas a discreción en el centro




Útil para carteles colgantes en el techo, etc.

PosterArtist

Cree fácilmente carteles y volantes bien diseñados con un navegador de web.

Seleccione la plantilla desde dos puntos de entrada

- **Seleccione desde los trabajos**
Carteles, volantes, menús, etc.
- **Seleccione desde una escena**
Venta al por menor, distribución, ventas, alimentos y bebidas, etc.



Diseño automático

Cree automáticamente

Introduzca la categoría, el título, la imagen, etc.



Seleccione su diseño de muestra favorito entre varias opciones



¡Listo!

Amplia variedad de plantillas

Incluso los usuarios sin experiencia en diseño pueden crear carteles atractivos.



Imprima inmediatamente

Imprima inmediatamente desde la TC-21 u otras impresoras de Canon




5 idiomas adicionales para las plantillas PosterArtist

El idioma de las plantillas se selecciona automáticamente según el mostrado en la parte superior de la página. El idioma se puede cambiar.



Windows PosterArtist V3.6

Cree fácilmente carteles y volantes bien diseñados.
Disponibles fuera de línea.



Abundantes plantillas

Un cartel atractivo para usuarios
sin conocimientos en diseño
Fácil de crear



Diseño automático

Cree
automáticamente

Introduzca
categorías,
títulos,
imágenes,
etc.



De las diversas propuestas
de diseño seleccione la que
le guste.




¡Terminado!

Soluciones de software

Media Configuration Tool

Edite la información del papel que se muestra en el panel de operación y el controlador de impresora y cree papel personalizado.


Media Configuration Tool



Cree y edite configuraciones e información necesaria para imprimir

Editar

- Administrar la información de los materiales que se despliega en la IU del controlador de impresora
- Renombrar, mostrar/ocultar y reorganizar los materiales



Personaliza los ítems mostrados


Canon Premium RC Photo Luster
Canon Photo Paper Pro Luster
Canon PremiumSemi-GlossyPrir2 280
Canon Photo Paper Pro Platinum
Lightweight Photo Paper
Heavyweight Photo Paper



Lightweight Photo Paper
Heavyweight Photo Paper

Crear/Incluir

- Agregar la información del material



Agrega configuraciones de impresora óptimas para cada tipo de material

Plain Paper
Canon Premium Plain Paper 80
Plain Paper (Instant-dry)



Plain Paper
Canon Premium Plain Paper 80
Plain Paper (Instant-dry)
Material A
Material B


<Configuraciones> Ajuste de alimentación del papel, tiempo de secado de la tinta, configuración del perfil ICC, entre otros

Quick Utility Toolbox


Acceso rápido al software y a la documentación.
Activación de un toque de las funciones que desea utilizar.



Herramientas básicas



Herramientas administrativas



- Inicie rápidamente las funciones o los utilitarios deseados
- Capacidad para configurar y administrar impresoras y ver manuales

Haga clic en el icono que se encuentra en la bandeja del sistema para desplegar una ventana emergente.




Compatibilidad con Chromebook

Imprima de forma inalámbrica desde una Chromebook sin instalar un controlador de impresora ni un software especial



Compatibilidad con Mopria Print Service

Imprima de forma inalámbrica desde su teléfono o tableta Android.



Un estándar para imprimir de forma inalámbrica desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas sin necesidad de controladores separados.

- - Descargar aplicaciones de Google Play
- - Más de 10 millones de descargas

Consideraciones ambientales




Utiliza materiales reciclados

Por primera vez en la serie imagePROGRAF, se utiliza acero reciclado en aproximadamente el 5% del acero de la impresora*.

Se utiliza plástico reciclado en aproximadamente el 40% del plástico de la impresora*.



**Plásticos
reciclados**
40%



**Acero
reciclado**
5%



*La tasa de uso de material reciclado se calcula en función del peso total de acero o plástico utilizado en la impresora.

Consideraciones ambientales

No se utiliza espuma de poliestireno para los materiales de embalaje

Uso de embalajes de cartón corrugado en lugar de embalajes de espuma de poliestireno

Reducción de plásticos



TC-20



TC-21

Oro de EPEAT registrado en EE. UU. (programado)

Establecido en 2006 por el Global Electronics Council (GEC), una organización sin fines de lucro para productos electrónicos

EPEAT es una etiqueta ecológica internacional. El nuevo producto será registrado como un producto Oro de “EPEAT” en los EE. UU. (programado).



Información de:
<https://kotobank.jp/word/EPEAT-1611246>
<https://globalelectronicscouncil.org/ja/about-global-electronics-council/>
<https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/environment-sustainability-initiatives/peat>
<https://global.canon/ja/news/2013/p2013jan31j.html#:~:text=EPEAT%EF%BC%88Electronic%20Product%20Environmental%20Assessment,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82>

Puede utilizar el logotipo EPEAT Oro de EPEAT registrado solo en EE. UU. No se puede utilizar en otros países ni regiones.

EPEAT puede resultar atractivo para el exterior después de su registro.

Comparación de especificaciones/rendimiento

		TC-21	TC-20
Resolución máxima		2400 (horizontal) * x 1200 (vertical) ppp *Impresión a resolución horizontal de 2400 ppp para Q1 e impresión unidireccional en papel recubierto grueso	
Sistema de tinta		Pigmento de cuatro colores	
Capacidad de tinta	Incluida	70 ml cada color	
	Consumibles	70 ml cada color	
Velocidad de impresión	Dibujos (A1, papel común, B/N, Modo Más Rápido)	30 s	32 s
	Carteles (A1, papel común, en color, Modo Estándar)	111 s	116 s
Papel en rollo	Tamaño compatible	A3 (297 mm) ~24 pulgadas (610 mm)	
	Márgenes	Superior, inferior, izquierdo y derecho: 5 mm (En impresión mínima de márgenes superior e inferior: 0 mm, izquierdo y derecho: unos 0.5 mm)	Superior, inferior, izquierdo y derecho: 5 mm
Hojas sueltas	Tamaño compatible	L~A3	A4~A3
	Márgenes	Superior, inferior, izquierdo y derecho: 5 mm	
Ambiente	Sonido de operación	41.5 dB	42.5 dB
	Acero reciclado (Porcentaje de peso del acero en la impresora)	5%	-
	Plásticos reciclados (Porcentaje de peso del plástico en la impresora)	40%	5%
	No uso de EPS	Soporte	Soporte en la parte central del producto
Consumo de energía	Durante la operación	Aprox. 28 W	28 W o menos
	En el Modo Dormir	Aprox. 1.7 W	1.8 W o menos
Dimensiones de la impresora		968 × 533 × 245 mm	968 × 525 × 245 mm
Peso de la impresora		32 kg	

Mejoras